


Перечень сортов томатов **(а не семян!)**, которые будут продаваться с 1 мая в питомнике на 45 км Приозерского шоссе.



Разнообразие сортов томатов....



Индетерминантный томат



Детерминантный томат Полудетерминантный томат

Все сорта томатов мы разделили на группы по росту: штамбовые



низкорослые до 1 м – (I),

Высота от 1м до 170 см – (II),

от 170 м и выше – (III),


и томаты черри (Ч).

Все растения посажены в горшочек и снабжены не смывающейся биркой с кодом и названием. Римские цифры подскажут Вам рост растения. **На фото ещё молодая рассада**, обычно она продаётся


уже с бутонами, высотой от 50см. Вы не сломаете её при перевозке, т.к. каждая подвязана к палочке.

Томаты типа балконных, ампельные и синие перестали сажать из-за Вашего малого спроса.


I. Низкорослые (70 см-100 см)



I.1 «Сказка» Высокоурожайный, сверххранний сорт для открытого грунта. Куст мощный, высотой 100-130 см. Плоды красные, округло-плоские, мясистые, массой 150-200 г, очень вкусные. **Ценность:** неприхотливость, стрессоустойчивость, устойчивость к фитофторозу.




I.2 «Королевский» Среднеспелый (115-119 дней) сорт для выращивания в открытом грунте. Растение **детерминантное, мощное, высотой 60-80см, требует формирования в 3-4 стебля.** Плод округлый, гладкий или слаборебристый, плотный, мясистый, красный с розовым оттенком, массой 150г (до 300г). Используют в свежем виде, для консервации и переработки. Урожайность 5-6 кг/кв.м. **Ценность сорта:** высокая урожайность, длительное плодоношение, отличные вкусовые качества, устойчивость к растрескиванию и болезням, транспортабельность.



1.3 «Непасынкующийся салатный» Ранний (105-110 дней) сорт для открытого грунта и плёночных укрытий. Растение **детерминантное**, компактное, среднеоблиственное, высотой 40-55 см. Требует умеренного пасынкования. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие – через 1 лист. На главном стебле 5-6 соцветий. Плоды округлые или плоскоокруглые, массой 90-110 г, вкусные, отличаются высоким содержанием сахаров.

Ценность сорта: обладает повышенной устойчивостью к фитофторозу, холодостойкость, неприхотливость выращивания, высокие вкусовые качества, дружная отдача урожая.



1.4 «Царевич» урожайный, среднеспелый сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, детерминантный, высотой 65-85 см. Плоды удлиненно - цилиндрической формы, красные, массой 65-80 г, плотные, сочные, очень вкусные. Ценность сорта: устойчивость к комплексу болезней, растрескиванию плодов, высокие товарные качества плодов, дружность плодоношения, пригодность для длительной транспортировки и хранения. Рекомендуется для свежих салатов, цельноплодного консервирования, переработки.



1.5 «Каскадный». Раннеспелый сорт для открытого грунта с фантастической урожайностью. Растение компактное, высотой 45-50 см, при этом сплошь увешано кистями. Плоды округлой формы, плотные, мясистые, гладкие, цвета малинового желе, увесистые, массой до 130 г. Сорт крайне неприхотлив.





I.6 «Янтарный купол F1» Раннеспелый гибрид (97-100 дней) универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения **детерминантные**, высотой до 100 см. Плоды сердцевидные, гладкие, плотные, золотисто-янтарного цвета, сладкие, мясистые, массой 180-200 г. Идеален для свежего потребления, заготовок и заморозки. Средняя урожайность 18-22 кг/м². Ценность гибрида: высокая и стабильная урожайность при любых погодных условиях, крупноплодность, отличные вкусовые качества, транспортабельность, устойчивость к болезням. Обратите внимание: **F1**



I.7. «Невские» проверенный сорт ещё из СССР. Очень ранний. Куст штамбовый, низкорослый, высотой 50-70 см. Плоды красные, округлые, массой 60-110 г, вкусные. Назначение универсальное. Сорт почти не требует пасынкования, пригоден для уплотненных посадок. Самая красивая рассада, это – «Невские», сама стоит без опоры.



I.8 «Санька». Очень ранний сорт для открытого грунта или низких плёночных укрытий. Высота 70-90 см. Требуется подвязывания к опоре, иначе получается раскидистый – лежачий. Начинает плодоносить пока другие ещё цветут. Плоды не крупные, красно-оранжеватые, обильные.





I.9 «Карнавал». Ранний, высокоурожайный гибрид, растение **детерминантное** высотой 70-80 см. Плоды крупные (120-150 г) округлые, гладкие, ярко-красные, мясистые, крупные, с хорошим отрывом от плодоножки. Товарные и вкусовые качества высокие. Универсального назначения. Для выращивания в открытом (формируют 1-2 стебля) и защищённом (формируют 2-3 стебля) грунте.




I.10 «Енот». Детерминант, раннеспелый, низкорослый сорт для открытого грунта. Помидоры красно-малинового цвета, средней массой около 100 грамм, конической формы с носиком. Нуждается в подвязке, идеален для цельноплодного консервирования. Высота в теплице: 70-100 см.



Среднерослые сорта: (II) 100-140 см



II.1 «Знатный толстяк» Среднеранний, высокоурожайный гибрид салатного назначения, для открытого грунта и плёночных укрытий. Растение **невысокое**, требует умеренного пасынкования, сплошь увешано крупными, округло-плоскими, розово-малиновыми, мясистыми, сахаристыми плодами массой 200-250 г. (отдельные до 300 г.). Вкусовые качества превосходные. Ценность гибрида: стабильно высокая урожайность, устойчивость к погодным стрессам, невосприимчивость к ряду заболеваний, отличные товарные качества плодов. Рекомендуется для использования в свежем виде.



II.2. Томат «Geranium Kiss» («Поцелуй Герани») мультифлора. **Детерминантный**, раннеспелый сорт томата для теплиц и открытого грунта. Куст высотой около 1.5 метра, с нарядными, пышными кистями и большим количеством не крупных плодов ярко-малинового цвета, средней массой 50-75 грамм. Сорт очень красив и оригинален. Ценность его в большом количестве очень сладких, ярких и блестящих помидорок (до 200 штук на кусте), а также устойчивости к болезням. "Поцелуй герани" это больше засолочный сорт.



Высокорослые. Индетерминантные сорта: (III)



III.1. «Кумир». Ранний детерминантный сорт, плоды массой до 400 гр. Правильной округлой формы, красного цвета. Очень урожайный сорт, устойчивый ко многим болезням и разным условиям выращивания. Плоды очень сочные, отличных вкусовых качеств. Универсален в использовании (салаты, консервации, соки и соусы).



III.2. «Бычьё сердце» (Розовое). Популярный средне-спелый розовый сорт, (125 дней от всходов до плодов.) Растение формирует высокие, мощные кусты детерминантного типа 1,5 – 1,7 м. Рост стебля прекращается после формирования нескольких кистей с завязями. Кисти с пучковым образованием завязей до 5 штук в узле. На нашем фото: Огромное «Бычьё сердце» в сравнении с мелкими сердечками сорта «Поцелуй герани».




III.3. «Зарево». Один из лучших розовых крупноплодных. Индетерминантный, высокорослый сорт с плодами розового цвета, округло-ребристой формы, массой до 800 гр. Отличается большой урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами плодов





III. 4. «Глушь» (Boondocks)

Канада. Высокослый, среднеспелый. Лист своеобразный, «картофельный». Плоды крупные, мясистые, с малым количеством семян, плоскоокруглые, ровные, массой 300-700 гр., розового цвета, сочные, отличного вкуса. Высокий урожай. Для теплицы.



III. 5. «Чёрный Барон».

Среднеспелый, индетерминантный, 120-130 дней. Куст мощный. От основания даёт несколько пасынков каждый из которых даёт крупные плоды (каждая такая ветка требует подвязывания). Плоды мясистые, очень вкусные. Не растрескиваются. Урожайность хорошая. НЕ ПАСЫНКОВАТЬ!!! Рекомендуем!



III. 6. «Чёрный мавр». Высокослый, среднеспелый, урожайный сорт с крупными, округлыми, мясистыми плодами.





III. 7. «Оранжевый закат». Среднеранний индетерминантный сорт. Для выращивания в теплицах. Отличная завязываемость плодов при сложных погодных условиях. Растение кистевого типа, высотой около 2 м. В кисти по 6-7 плодов, весом 80-90 г. Плоды имеют жёлтую с красноватым румянцем окраску снаружи и красного цвета мякоти внутри. Плоды обладают повышенным содержанием сахара, очень богатым, благородным вкусом, а при консервировании не растрескиваются. Формировать в 2-3 стебля.



Томаты высокорослые типа черри «Ч».

Томаты которые обильно плодоносят при любой погоде!



Ч. 1. «Черри Ясик» Гибрид раннеспелый, индетерминантный, LSL типа. От всходов до первого сбора плодов 90-95 дней. Первое соцветие формируется над 9-11 листом. Кисть плотная, с 8-15 плодами. Плоды округлые, жёлтые, массой 20-30 г. Вкусовые качества отличные. Товарность и транспортабельность хорошая. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики. Используется для свежего потребления и консервирования.





Ч.2. «Лиза». Раннеспелый, от всходов до начала плодоношения 90-95 дней. Детерминантный. Плод округлый, жёлтый, массой 20-30 г. Вкусовые качества отличные. В кисти в среднем 15-20 плодов красивой вытянутой формы с носиком. Советуем!



Ч.3. «Блэк черри». Полезные плоды чёрного цвета содержащие антиоксиданты. Индетерминантные растения, урожайные, в крупных кистях, томаты по 2,5 см в диаметре, круглые, коричнево-черного цвета, с богатым, сложным вкусом и ароматом. Тонкокожие и сочные томаты!



Ч.4. «Ира» Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до первого сбора 90-95 дней. Рекомендуется для выращивания в теплицах или в открытом грунте на шпалере. Плоды яйцевидной формы, с заостренной вершиной, насыщенно-красные, массой 30-35 граммов. В кисти до 30-35 плодов.





Ч.7. «Оранжевый сладкий» черри.

Брат-близнец сорта «Ясик», только оранжевого цвета. При придиричивом распробовании вкуса, в нём ощущается чуть-чуть больше сахаристости.



Рекомендуем все наши черри как вкусные и урожайные!




Ч.8. «Вагнер Мирабель»

Мультифлора. Самый сумасшедший из сортов по количеству цветков и завязей! Посадите себе хоть 1 растение, чтобы сразить гостей наповал.

Помидорки жёлтые, размером с вишню, каплевидные в невероятных количествах в

Ленинградской области. Дети в восторге! Недостаток сорта - 2х камерность, многовато сока.





определение влажности почвы без приборов

Определяясь с тем, как поливать помидоры, в первую очередь следует выяснить, насколько увлажнена почва в данный момент. Как это сделать?

Взять грунт на глубине от 1 до 5 см и сжать его в руке! Оценить, что происходит!



Не скатывается в комок, сильно рассыпается – до 25%



Комок получается, но почва крошится – 25–50% влаги



Грунт немного липнет к рукам, при падении с высоты 1 м комок земли не рассыпается – влажность от 50 до 75%



Почва образует плотный комок с влажным блеском, легко лепится, после падения с высоты 1 м лишь слегка деформируется – насыщенность влагой достигает 75–100%

Недолив или перелив. Каковы симптомы при неправильной агротехнике?

Симптомы «неправильного полива»:

1. Скручиваются листья – в теплице неправильная температура, или слишком высокая, или (особенно по весне), слишком низкая. Растения пытаются избежать её скручивая листья. Если это лето, то возможна и недостаточная влажность воздуха. Полив необходимо увеличить, теплицу – временно притенить и проветрить;
2. Появляется вершинная гниль – 1. У растений обезвоживание, из-за чего они «берут» воду из формирующихся плодов (полив следует усилить); 2. Теплица не проветривается, и изза падающего на растения конденсата, особенно ночью, холодного, может образоваться гниль. Чтобы конденсат не образовывался чаще проветривайте или настелите второй слой плёнки с некоторым промежутком. Конденсат будет стекать между слоями.
3. Осыпаются соцветия – растения испытывают стресс (от полива холодной водой, чрезмерной температуры в теплице или засухи);
4. Растрескиваются плоды, стебель – избыток влаги и резкие перепады влажности почвы (количество воды при поливе уменьшить, поливать мелкими дозами, но чаще).